

PRIJENOS VIRUSA:



Bolest se može dobiti **ubodom zaraženog komarca**.

Bolest se **ne prenosi** s čovjeka na čovjeka.

SIMPTOMI BOLESTI:



- **velika većina ljudi** (80%) – bez simptoma
- **manji broj ljudi** (do 20%) – povišena temperatura, glavobolja, bolovi u tijelu, mučnina, povraćanje, a ponekad i natečeni limfni čvorovi ili osip na koži na prsima, trbuhu i leđima
- **oko 1% ljudi** – teška bolest; upala mozga ili moždanih ovojnica (starije osobe i imunokompromitirane osobe)

Bolest se javlja **između 3. i 14. dana** nakon uboda zaraženog komarca.



Virusna bolest - uzrokuje virus zapadnog Nila

OSOBA ZAŠTITA OD UBODA KOMARACA:



- koristite **sredstva protiv komaraca (repelente)** koji sadrže aktivne sastojke (npr. min 20% **DEET**, 20% **pikaridin**, 30% **sintetsko ulje limunskog eukaliptusa** ili 20% **IR3535**)
- slijedite upute o doziranju na pakiranju proizvoda



- **nosite duge rukave**, duge hlače i čarape te odjeću svjetlijih boja kod boravka u prirodi
- **prskajte odjeću repelentima** (npr. **permetrin**) koji su registrirani za upotrebu na odjeći, obući, mrežama iznad kreveta i kamp opremi, a ne izravno na koži

PREVENTIVNE MJERE SPREČAVANJA RAZVOJA KOMARACA U ŽIVOTNOM PROSTORU:



Redovito čistite i mijenjajte vodu u **ukrasnim bazenima i fontanama** te ispraznite one koji nisu u upotrebi.



Onemogućite razvoj komaraca u vašoj okolini !!!


Onemogućite komarcima ulazak u prostore u kojima boravite – postavite zaštitne mreže na prozore i vrata, osigurajte dobro zatvaranje prozora i vrata.




Rezervne i stare gume držite na suhom mjestu ili stavite pijesak u sve u kojima se može nakupljati voda.

Komarcima za razvoj treba STAJAĆA VODA !!!

Spriječite bilo kakvo nakupljanje stajaće vode u prostorima u kojima boravite i ostalim zatvorenim prostorima (podrumi, drvarnice i sl.).



Redovito čistite **oluke i različite odvođe**. Uklonite lišće i druge materijale koji mogu spriječiti odvodnju vode.




Redovito čistite **tanjuriće ispod posuda s cvijećem** i mijenjajte vodu u vazama s cvijećem.



Bačve i spremnike s vodom koji su na otvorenom redovito čistite te ih pokrivajte (i po potrebi stavite mrežicu).

Pregledavajte **bunare** na prisustvo ličinki komaraca i održavajte **septičke jame**.



U Hrvatskoj postoji **50 vrsta komaraca**.

Komarcima za **potpuni razvoj** treba **od jednog do nekoliko tjedana** ovisno o njihovoj vrsti i temperaturi vode.

Redovito čistite **posude za vodu kućnih ljubimaca i domaćih životinja**.

Praznu ambalažu, **boce te dječje igračke** držite okrenute prema dolje kako bi izbjegli nakupljanje vode.

